



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА

ПРИКАЗ

« 18 » декабря 2023г.

№ 1768

г. Кемерово

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Кузбасса от 18 июня 2021г. № 1854 «О маршрутизации беременных женщин, рожениц и родильниц»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 приказа Министерства здравоохранения Кузбасса от 18 июня 2021г. № 1854 «О маршрутизации беременных женщин, рожениц и родильниц», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Руководителям государственных медицинских организаций Кемеровской области – Кузбасса обеспечить оказание медицинской помощи в соответствии с настоящим приказом.
3. Рекомендовать руководителям медицинских организации иной формы собственности организовать оказание медицинской помощи в соответствии с настоящим приказом.
4. Директору ГАУЗ «Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича» (О.А. Приндуль) разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства здравоохранения Кузбасса (<https://kuzdrav.ru>).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Е.М. Зеленину.

Министр



Д.Е. Беглов

Приложение
к приказу Минздрава Кузбасса
от 18.12.2023 № 1768

«Приложение № 2
к приказу Минздрава Кузбасса
от 18 июня 2021г. № 1854

**Перечень показаний для госпитализации беременных женщин
и рожениц в медицинские организации III группы**

**ГАУЗ «Кузбасская областная клиническая больница имени
С.В.Беляева» (областной клинический перинатальный центр имени
Л.А. Решетовой)**

преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных вод,
при отсутствии противопоказаний для транспортировки;

предлежание плаценты, подтвержденное при ультразвуковом
исследовании в сроке 34-36 недель;

тяжелая преэклампсия, эклампсия;

холестаз, гепатоз беременных;

кесарево сечение в анамнезе при отсутствии признаков
несостоятельности рубца на матке;

рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации
матки при отсутствии признаков несостоятельности на матке;

кесарево сечение в анамнезе при наличии признаков несостоятельности
рубца на матке;

рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации
матки при наличии признаков несостоятельности рубца;

беременность после реконструктивно-пластических операций на матке;

беременность после реконструктивно-пластических операций на
половых органах, разрывов промежности III-IV степени при предыдущих
родах;

анатомическое сужение таза II степени и более;

поперечное, косое положение плода;

задержка внутриутробного роста плода II-III степени;

изоиммунизация по Rh- фактору;

наличие у плода ВПС (при наличии множественных ВПР в структуре
которых имеется ВПС место родоразрешения определяется пренатальным
консилиумом);

метаболические заболевания плода (требующие лечения сразу после рождения);

водянка плода;

многоплодная беременность 3 и более плодами;

тяжелое много - и маловодие;

антенатальная гибель плода;

заболевания сердечно-сосудистой системы (ревматические и врожденные пороки сердца вне зависимости от степени недостаточности кровообращения, пролапс митрального клапана с гемодинамическими нарушениями, оперированные пороки сердца, аритмии, миокардиты, кардиомиопатии, хроническая артериальная гипертензия);

тромбозы, тромбоэмболии и тромбозы в анамнезе и при настоящей беременности;

заболевания органов дыхания, сопровождающиеся развитием легочной или сердечно-легочной недостаточности;

диффузные заболевания соединительной ткани, антифосфолипидный синдром;

заболевания почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью или артериальной гипертензией;

единственная почка;

заболевания печени (гепатиты с умеренной и выраженной степенью активности, нарушением функции печени, цирроз печени);

эндокринные заболевания (сахарный диабет любой степени компенсации, заболевания щитовидной железы с клиническими признаками гипо- или гиперфункции, хроническая надпочечниковая недостаточность);

заболевания органов зрения (миопия высокой степени с изменениями на глазном дне, отслойка сетчатки в анамнезе, глаукома);

заболевания нервной системы (рассеянный склероз, нарушения мозгового кровообращения, состояния после перенесенных ишемических и геморрагических инсультов);

эпилепсия с частыми приступами;

миастения;

злокачественные новообразования в анамнезе либо выявленные при настоящей беременности вне зависимости от локализации;

сосудистые мальформации, аневризмы сосудов;

отдаленные последствия черепно-мозговых травм, травм позвоночника, таза;

заболевания крови (гемолитическая и апластическая анемия, тяжелая железодефицитная анемия, гемобластозы, тромбоцитопения,

болезнь Виллебранда, врожденные дефекты свертывающей системы крови)

Н.В! Госпитализация только в Областной клинический перинатальный центр имени Л.А. Решетовой;

прочие состояния, угрожающие жизни беременной женщины, при отсутствии противопоказаний для транспортировки.

ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г.П. Курбатова» (акушерский стационар № 1)

преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных вод при отсутствии противопоказаний для транспортировки;

предлежание плаценты, подтвержденное при ультразвуковом исследовании в сроке 34-36 недель;

тяжелая преэклампсия, эклампсия;

холестаз, гепатоз беременных;

кесарево сечение в анамнезе при отсутствии признаков несостоятельности рубца на матке;

рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации матки при отсутствии признаков несостоятельности на матке;

кесарево сечение в анамнезе при наличии признаков несостоятельности рубца на матке;

рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации матки при наличии признаков несостоятельности рубца;

беременность после реконструктивно-пластических операций на матке;

беременность после реконструктивно-пластических операций на половых органах, разрывов промежности III-IV степени при предыдущих родах;

анатомическое сужение таза II степени и более;

поперечное, косое положение плода;

задержка внутриутробного роста плода II-III степени;

изоиммунизация по Rh- фактору;

наличие у плода врожденных пороков развития развития (ВПР), кроме ВПС, требующих хирургической коррекции, кроме ВПС (при наличии множественных ВПР в структуре которых имеется ВПС место родоразрешения определяется пренатальным консилиумом);

метаболические заболевания плода (требующие лечения сразу после рождения);

водянка плода;

многоплодная беременность 3 и более плодами;
тяжелое много - и маловодие;
антенатальная гибель плода;
заболевания сердечно-сосудистой системы (ревматические и врожденные пороки сердца вне зависимости от степени недостаточности кровообращения, пролапс митрального клапана с гемодинамическими нарушениями, оперированные пороки сердца, аритмии, миокардиты, кардиомиопатии, хроническая артериальная гипертензия);
тромбозы, тромбоэмболии и тромбозы в анамнезе и при настоящей беременности;
заболевания органов дыхания, сопровождающиеся развитием легочной или сердечно-легочной недостаточности;
диффузные заболевания соединительной ткани, антифосфолипидный синдром;
заболевания почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью или артериальной гипертензией;
единственная почка;
заболевания печени (гепатиты с умеренной и выраженной степенью активности, нарушением функции печени, цирроз печени);
эндокринные заболевания (сахарный диабет любой степени компенсации, заболевания щитовидной железы с клиническими признаками гипо- или гиперфункции, хроническая надпочечниковая недостаточность);
заболевания органов зрения (миопия высокой степени с изменениями на глазном дне, отслойка сетчатки в анамнезе, глаукома);
заболевания нервной системы (рассеянный склероз, нарушения мозгового кровообращения, состояния после перенесенных ишемических и геморрагических инсультов);
эпилепсия с частыми приступами;
миастения;
злокачественные новообразования в анамнезе либо выявленные при настоящей беременности вне зависимости от локализации;
сосудистые мальформации, аневризмы сосудов;
отдаленные последствия черепно-мозговых травм, травм позвоночника, таза;
прочие состояния, угрожающие жизни беременной женщины, при отсутствии противопоказаний для транспортировки.

ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова»

преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных вод, при сроке беременности 30 -36 недель, при отсутствии противопоказаний для транспортировки;

кесарево сечение в анамнезе при отсутствии признаков несостоятельности рубца на матке;

рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации матки при отсутствии признаков несостоятельности на матке;

кесарево сечение в анамнезе при наличии признаков несостоятельности рубца на матке;

рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации матки при наличии признаков несостоятельности рубца;

беременность после реконструктивно-пластических операций на половых органах, разрывов промежности III-IV степени при предыдущих родах;

анатомическое сужение таза II степени и более;

поперечное, косое положение плода;

задержка внутриутробного роста плода II-III степени;

изоиммунизация по Rh- фактору;

наличие у плода врожденных пороков развития (ВПР), кроме ВПС, требующих хирургической коррекции, кроме ВПС (при наличии множественных ВПР в структуре которых имеется ВПС место родоразрешения определяется пренатальным консилиумом);

метаболические заболевания плода (требующие лечения сразу после рождения);

водянка плода;

тяжелое много - и маловодие;

антенатальная гибель плода.

В акушерские стационары III группы могут госпитализироваться беременные женщины и роженицы, подлежащие госпитализации в акушерские стационары I и II групп.

».