



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА

ПРИКАЗ

« 29 » 07 2024 г.

№ 1144

г. Кемерово

Об утверждении регионального календаря профилактических прививок и регионального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям

В целях реализации организации работы по иммунопрофилактике, предотвращения эпидемического распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. региональный календарь профилактических прививок согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. региональный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

1.3. правила проведения профилактических прививок согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Отделу правового обеспечения Министерства здравоохранения Кузбасса в течение 3 дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте Министерства здравоохранения Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Д.Е. Беглов

Приложение №1
к приказу Министерства
здравоохранения Кузбасса
от 29.01.2024 № 1144

Региональный календарь профилактических прививок

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки	Источник финансирования
Новорожденные в первые 24 часа жизни	Первая вакцинация против вирусного гепатита В	Федеральный бюджет
Новорожденные на 3-7 день жизни	Вакцинация против туберкулеза	Федеральный бюджет
Дети 1 месяц	Вторая вакцинация против вирусного гепатита В	Федеральный бюджет
Дети 2 месяца	Третья вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска)	Федеральный бюджет
	Первая вакцинация против пневмококковой инфекции	Федеральный бюджет
Дети 3 месяца	Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка	Федеральный бюджет
	Первая вакцинация против полиомиелита	Федеральный бюджет
	Первая вакцинация против гемофильной инфекции типа b	Федеральный бюджет
Дети 4,5 месяцев	Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка	Федеральный бюджет
	Вторая вакцинация против гемофильной инфекции типа b	Федеральный бюджет
	Вторая вакцинация против полиомиелита	Федеральный бюджет
	Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции	Федеральный бюджет

Дети 6 месяцев	Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка	Федеральный бюджет
	Третья вакцинация против вирусного гепатита В	Федеральный бюджет
	Третья вакцинация против полиомиелита	Федеральный бюджет
	Третья вакцинация против гемофильной инфекции типа b	Федеральный бюджет
Дети 12 месяцев	Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита	Федеральный бюджет
	Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска)	Федеральный бюджет
	Вакцинация против ветряной оспы детям домов ребенка	Областной бюджет
Дети 15 месяцев	Ревакцинация против пневмококковой инфекции	Федеральный бюджет
Дети 18 месяцев	Первая ревакцинация против полиомиелита	Федеральный бюджет
	Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка	Федеральный бюджет
	Ревакцинация против гемофильной инфекции типа b	Федеральный бюджет
Дети 20 месяцев	Вторая ревакцинация против полиомиелита	Федеральный бюджет
Дети 2-3 года	Вакцинация против менингококковой инфекции	Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации

Дети 3-6 лет	Вакцинация против гепатита А воспитанников детских домов, домов ребенка, школ – интернатов, социально – реабилитационных центров перед поступлением в образовательные организации	Областной бюджет
Дети 6 лет	Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита	Федеральный бюджет
	Третья ревакцинация против полиомиелита	Федеральный бюджет
Дети 6-7 лет	Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка	Федеральный бюджет
	Ревакцинация против туберкулеза	Федеральный бюджет
	Ревакцинация против коклюша	Областной бюджет
Девочки с 12 лет (в заявительном порядке)	Вакцинация против вируса папилломы человека	Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Дети 14 лет	Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка	Федеральный бюджет
Подростки 14 лет мужского пола	Вакцинация против менингококковой инфекции	Областной бюджет
Лица, подлежащие призыву на военную службу	Вакцинация против менингококковой инфекции	Областной бюджет
Взрослые от 18 лет	Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней	Федеральный бюджет

	ревакцинации	
Дети от 1 года до 17 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее против вирусного гепатита В	Вакцинация против вирусного гепатита В	Федеральный бюджет
Дети от 1 года до 17 лет (включительно), женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи	Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи	Федеральный бюджет
Дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые в возрасте до 35 лет (включительно), взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, общественного питания; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие	Вакцинация против кори, ревакцинация против кори	Федеральный бюджет

<p>сведений о прививках против кори</p>		
<p>Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы); лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, государственные гражданские и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица,</p>	<p>Вакцинация против гриппа</p>	<p>Федеральный бюджет, областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации</p>

<p>подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением</p>		
<p>Мигранты; лица, имеющие контакт с птицей</p>	<p>Вакцинация против гриппа</p>	<p>Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации</p>

Приложение №2
к приказу Министерства
здравоохранения Кузбасса
от 29.01. 2024 № 1144

**Региональный календарь профилактических прививок
по эпидемическим показаниям**

Наименование профилактической прививки	Категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Источник финансирования
Против туляремии	<p>Лица, проживающие на энзоотичных по туляремии территориях, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; - по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения. <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя туляремии</p>	Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Против чумы	<p>Лица, временно или постоянно находящиеся на территории природного очага, при осложнении эпизоотической и эпидемиологической обстановки.</p> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя чумы</p>	Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации

<p>Против бруцеллеза</p>	<p>В очагах козье-овечьего типа бруцеллеза лица, выполняющие следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания скота бруцеллезом; - по убою скота, больного бруцеллезом, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов. <p>Животноводы, ветеринарные работники, зоотехники в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллезу.</p> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя бруцеллеза</p>	<p>Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации</p>
<p>Против сибирской язвы</p>	<p>Лица, выполняющие следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ветеринарные работники и другие лица, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш; - сбор, хранение, транспортировка и первичная обработка сырья животного происхождения; - сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные на энзоотичных по сибирской язве территориях. <p>Лица, работающие с материалом, подозрительным на инфицирование возбудителем сибирской язвы</p>	<p>Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации</p>

Против бешенства	С профилактической целью вакцинируют лиц, имеющих высокий риск заражения бешенством: лица, работающие с «уличным» вирусом бешенства; ветеринарные работники; егеря, охотники, лесники; лица, выполняющие работы по отлову и содержанию животных	Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Против лептоспироза	Лица, выполняющие следующие работы: - по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, расположенных на энзоотичных по лептоспирозу территориях; - по убою скота, больного лептоспирозом, заготовке и переработке мяса и мясопродуктов, полученных от больных лептоспирозом животных; - по отлову и содержанию безнадзорных животных. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя лептоспироза	Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Против клещевого вирусного энцефалита	Лица, проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях, в том числе дети 1 -17 лет. Лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы: - сельскохозяйственные,	Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации

	<p>гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные;</p> <p>- по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения.</p> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита</p>	
Против лихорадки Ку	<p>Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания лихорадкой Ку.</p> <p>Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции на энзоотичных территориях по лихорадке Ку.</p> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителей лихорадки Ку</p>	Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Против желтой лихорадки	<p>Лица, выезжающие за пределы Российской Федерации в энзоотичные по желтой лихорадке страны (регионы).</p> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя желтой лихорадки</p>	Средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Против холеры	<p>Лица, выезжающие в неблагополучные по холере страны (регионы).</p> <p>Население Кемеровской</p>	Средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством

	области – Кузбасса в случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки по холере в соседних регионах	Российской Федерации
Против брюшного тифа	<p>Лица, занятые в сфере коммунального благоустройства (работники, обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование, работники, участвующие в процессе водоподготовки и водоотведения, а также организаций, осуществляющих санитарную очистку населенных мест, сбор, транспортировку и утилизацию бытовых отходов).</p> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителей брюшного тифа.</p> <p>Население, проживающее на территориях с хроническими водными эпидемиями брюшного тифа.</p> <p>Лица, выезжающие в гиперэндемичные по брюшному тифу страны (регионы).</p> <p>Контактные лица в очагах брюшного тифа по эпидемическим показаниям.</p> <p>По эпидемическим показаниям прививки проводят при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом регионе проводят массовую вакцинацию населения</p>	Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Против вирусного гепатита А	Лица, проживающие в регионах, неблагополучных по заболеваемости вирусным	Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не

	<p>гепатитом А, а также лица, подверженные профессиональному риску заражения (медицинские работники, работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, а также обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудования и сети).</p> <p>Лица, выезжающие в неблагополучные страны (регионы), где регистрируется вспышечная заболеваемость вирусным гепатитом А.</p> <p>Контактные лица в очагах вирусного гепатита А.</p> <p>По эпидемическим показаниям прививки проводятся при угрозе возникновения эпидемии или вспышки вирусного гепатита А (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети)</p>	<p>запрещенные законодательством Российской Федерации</p>
<p>Против шигеллез</p>	<p>Работники медицинских организаций (их структурных подразделений) инфекционного профиля.</p> <p>Лица, занятые в сфере общественного и коммунального благоустройства.</p> <p>Дети, посещающие дошкольные образовательные организации и выезжающие в организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых (по показаниям).</p> <p>По эпидемическим показаниям прививки проводят при угрозе возникновения эпидемии или вспышки шигеллез (стихийные</p>	<p>Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации</p>

	<p>бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом районе проводят массовую вакцинацию населения. Профилактические прививки предпочтительно проводить перед сезонным подъемом заболеваемости шигеллезом</p>	
Против менингококковой инфекции	<p>Дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками серогрупп А или С. Вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А или С. Лица, подлежащие призыву на военную службу</p>	<p>Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации</p>
Против кори	<p>Контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори, или однократно привитые старше 6 лет</p>	<p>Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации</p>
Против вирусного гепатита В	<p>Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против вирусного гепатита В</p>	<p>Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации</p>
Дифтерия, столбняк, коклюш	<p>Беременные в случае высокого риска инфицирования</p>	<p>Областной бюджет</p>
Против дифтерии	<p>Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений</p>	<p>Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не</p>

	о профилактических прививках против дифтерии	запрещенные законодательством Российской Федерации
Против эпидемического паротита	Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против эпидемического паротита, или однократно привитые старше 6 лет	Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Против полиомиелита	<p>Контактные лица в очагах полиомиелита, в том числе вызванного диким полиовирусом (или при подозрении на заболевание):</p> <ul style="list-style-type: none"> - дети с 3 месяцев до 15 лет при наличии достоверных данных о предшествующих прививках - однократно; - медицинские работники - однократно; - дети, прибывшие из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев жизни до 15 лет; - однократно (при наличии достоверных данных о предшествующих прививках) или трехкратно (при их отсутствии); - лица без определенного места жительства (при их выявлении) с 3 месяцев до 15 лет - однократно (при наличии достоверных данных о предшествующих прививках) или трехкратно (при их отсутствии); - лица, контактировавшие с прибывшими из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев жизни без ограничения возраста - однократно 	Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации

	<p>инактивированной полиомиелитной вакциной;</p> <p>- лица, работающие с живым полиовирусом, с материалами, инфицированными (потенциально инфицированными) диким вирусом полиомиелита без ограничения возраста - однократно при приеме на работу</p>	
Против пневмококковой инфекции	<p>Дети в возрасте от 2 до 5 лет, взрослые, относящиеся к группам риска (лица, подлежащие призыву на военную службу, лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, лица старше трудоспособного возраста, проживающие в организациях социального обслуживания)</p>	Областной бюджет
Против ротавирусной инфекции	<p>Дети для активной вакцинации с целью профилактики заболеваний, вызываемых ротавирусами</p>	Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Против ветряной оспы	<p>Дети с врожденными пороками сердца, с гемолитическими заболеваниями.</p> <p>Дети и взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу, ранее не привитые и не болевшие ветряной оспой</p>	Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Против гемофильной инфекции	<p>Дети, не привитые на первом году жизни против гемофильной инфекции</p>	Областной бюджет, средства граждан и другие источники, не запрещенные законодательством

		Российской Федерации
<p>Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS- CoV-2</p>	<p>К приоритету 1-го уровня относятся: лица в возрасте 60 лет и старше; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; лица, проживающие в организациях социального обслуживания; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением; граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн. и более. К приоритету 2-го уровня относятся: взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; лица, работающие вахтовым методом; волонтеры; военнослужащие; работники организаций сферы предоставления услуг.</p>	<p>Областной бюджет</p>

	<p>К приоритету 3-го уровня относятся:</p> <p>государственные гражданские и муниципальные служащие;</p> <p>обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;</p> <p>лица, подлежащие призыву на военную службу.</p> <p>Дети от 12 до 17 лет (включительно) (вакцинация проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей (или иного законного представителя)</p>	
--	---	--

Приложение №3
к приказу Министерства
здравоохранения Кузбасса
от 29.08.2019 № 1144

Правила проведения профилактических прививок

1. Профилактические прививки проводятся гражданам в медицинских организациях при наличии лицензии, предусматривающей выполнение работ (услуг) по вакцинации (проведению профилактических прививок).
2. Профилактические прививки проводят медицинские работники, прошедшие обучение по вопросам применения иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики, организации проведения вакцинации, техники проведения вакцинации, а также по вопросам оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах.
3. Профилактические прививки проводятся с использованием иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно инструкциям по их применению.
4. Перед проведением профилактической прививки лицу, подлежащему вакцинации, или его законному представителю разъясняется необходимость иммунопрофилактики инфекционных болезней, возможные поствакцинальные реакции и осложнения, а также последствия отказа от проведения профилактической прививки и оформляется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
5. Все лица, которым должны проводиться профилактические прививки, предварительно подлежат осмотру врачом (фельдшером).
6. При проведении вакцинации и ревакцинации населения используются вакцины, содержащие актуальные для Российской Федерации антигены, позволяющие обеспечить максимальную эффективность иммунизации, по данным мониторинга Роспотребнадзора.
7. Профилактические прививки могут проводиться с использованием иммунобиологических препаратов для иммунопрофилактики, содержащих комбинации вакцин, в соответствующие возрастные периоды.
8. При изменении сроков вакцинации ее проводят по схемам, предусмотренным региональным календарем профилактических прививок, утвержденным настоящим приказом, настоящими правилами, и в соответствии с инструкциями по применению иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики. Допускается введение вакцин (за исключением вакцин для профилактики туберкулеза), применяемых в рамках национального календаря профилактических

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в один день разными шприцами в разные участки тела.

9. При проведении вакцинации против вирусного гепатита В детей первого года жизни, против гриппа детей с 6-месячного возраста, обучающихся в общеобразовательных организациях и в профессиональных образовательных организациях, беременных женщин используются иммунобиологические лекарственные препараты для иммунопрофилактики, не содержащие консервантов.

10. Вакцинация против туберкулеза проводится новорожденным на 3-7 день жизни вакциной для профилактики туберкулеза для щадящей первичной вакцинации (БЦЖ-М); при показателях заболеваемости в регионе, превышающими 80 на 100 тысяч населения, а также при наличии в окружении новорожденного больных туберкулезом - вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ). Ревакцинация детям в 6-7 лет проводится вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ). При отсутствии вакцинации против туберкулеза в родильном доме она может быть проведена в возрасте до 7 лет туберкулиноотрицательным детям.

11. Вакцинация против вирусного гепатита В детей первого года жизни проводится по схеме 0-1-6 (1-я доза - в момент начала вакцинации, 2-я доза - через месяц после 1-й прививки, 3-я доза - через 6 месяцев от начала вакцинации).

Вакцинация против вирусного гепатита В детей, относящихся к группам риска (родившимся от матерей - носителей HBsAg, больных вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности, не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества, из семей, в которых есть носитель HBsAg или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами), проводится по схеме 0-1-2-12 (1-я доза - в момент начала вакцинации, 2-я доза - через месяц после 1-й прививки, 3-я доза - через 2 месяца от начала вакцинации, 4-я доза - через 12 месяцев от начала вакцинации).

12. Против полиомиелита первая, вторая, третья вакцинации детям 3 месяцев, 4,5 месяцев, 6 месяцев жизни и первая ревакцинация против полиомиелита детям 18 месяцев жизни проводятся вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной); вторая и третья ревакцинации против полиомиелита детям 20 месяцев и 6 лет проводятся вакциной для профилактики полиомиелита (живой). Дети, относящиеся к группе риска (с болезнями нервной системы, иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; дети, рожденные от матерей с ВИЧ-инфекцией; дети с ВИЧ-инфекцией; недоношенные и маловесные дети; дети, находящиеся в домах ребенка), подлежат второй и третьей

ревакцинации против полиомиелита в 20 месяцев и 6 лет вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной).

13. Вакцинация против полиомиелита по эпидемическим показаниям проводится вакциной для профилактики полиомиелита (живой) и вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной). Показаниями для проведения вакцинации по эпидемическим показаниям являются: регистрация заболеваний полиомиелитом, вызванных диким или вакцинородственным полиовирусом, выделение дикого или вакцинородственного полиовируса в биологическом материале человека или из объектов окружающей среды, а также при подтвержденной циркуляции дикого или вакцинородственного полиовируса.

14. Вакцинация против ветряной оспы проводится согласно инструкции по применению иммунобиологического лекарственного препарата с последующей ревакцинацией (минимальный интервал между прививками должен составлять не менее 6 недель).

15. Вакцинация против вирусного гепатита А проводится согласно инструкции по применению медицинского иммунобиологического препарата с последующей ревакцинацией (минимальный интервал между прививками должен составлять не менее 6 месяцев).

16. Вторая ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка проводятся комбинированной вакциной для профилактики дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), коклюша (с уменьшенным содержанием антигена, бесклеточной) и столбняка.

17. Вакцинация беременных пациенток от дифтерии и коклюша проводится при высоком риске инфицирования и при отсутствии вакцинации на прегравидарном этапе. Используют вакцины для профилактики дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), коклюша (с уменьшенным содержанием антигена, бесклеточной) и столбняка, адсорбированная, что дополнительно способствует выработке сывороточных противокклюшных антител у женщины с последующей трансплацентарной передачей и профилактике коклюша у младенцев. Возможно проводить вакцинацию беременных против коклюша во 2-м или 3-м триместрах, но не позднее 15 дней до даты родов с целью профилактики коклюшной инфекции.

18. Вакцинация детей против клещевого вирусного энцефалита проводится вакцинами, в инструкции которых обозначен разрешенный возраст иммунизации.

19. Вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится добровольно по письменному заявлению одного из родителей (или иного законного представителя).