



ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 19 » мая 2016 г.

№ 591

**Об утверждении критериев отбора медицинских организаций
Кемеровской области для включения в план мероприятий
использования средств нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного медицинского страхования**

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 332 «Об утверждении правил использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» **п р и к а з ы в а ю** :

1. Утвердить:

1.1. Критерии отбора медицинских организаций Кемеровской области для включения в план мероприятий использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – план мероприятий) (приложение 1).

1.2. Состав рабочей группы по разработке плана мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (приложение 2).

2. Начальнику управления делами и кадрами Л.Б. Ганиевой, и.о. начальника отдела ресурсного обеспечения А.Ф. Сагитову обеспечить:

2.1. Сбор заявок медицинских организаций для включения в план мероприятий в срок до 20 мая 2016 года, а в последующем – ежеквартально, за 15 календарных дней до начала очередного квартала.

2.2. Отбор медицинских организаций согласно критериям.

2.3. Предоставление проекта плана мероприятий в срок до 27.05.2016, а в последующем – ежеквартально, за 10 календарных дней до начала очередного квартала членам рабочей группы.

3. Председателю рабочей группы (А.В. Брежнев) согласовать план мероприятий с комиссией Кемеровской области по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в срок до 03.06.2016, в последующем ежеквартально, до 1-го числа первого месяца очередного квартала.

4. Директору ГБУЗ КО «Кемеровский областной информационно-аналитический центр» (А.А.Симоненко) разместить приказ на сайте департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник департамента



В.М. Шан-Син

КОПИЯ ВЕРНА

Приложение 1
к приказу ДОЗН КО
от 19.05.2016 г. № 591

Критерии отбора медицинских организаций Кемеровской области
для включения в план мероприятий использования средств нормированного
страхового запаса территориального фонда
обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование критерия	Соответствие/не соответствие	Примечание
1.	Потребность в ремонте/приобретении медицинского оборудования для обеспечения работы межтерриториальных центров (отделений)	соответствует	
		не соответствует	заявка не рассматривается
2.	Наличие документов, подтверждающих, что подлежащее ремонту оборудование находится в собственности (оперативном управлении) медицинской организации и принято к бухгалтерскому учету	соответствует	
		не соответствует	заявка не рассматривается
3.	Отсутствие в медицинской организации оборудования аналогичного вышедшему из строя	соответствует	
		не соответствует	
4.	Наличие документа, подтверждающего выход медицинского оборудования из строя	соответствует	
		не соответствует	заявка не рассматривается
5.	Потребность в ремонте/приобретении оборудования согласно порядков, стандартов оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций (протоколов лечения) и маршрутизации пациентов.	соответствует	
		не соответствует	заявка не рассматривается
6.	Наличие в медицинской организации необходимых для установки оборудования помещений.	соответствует	
		не соответствует	заявка не рассматривается

7.	Необходимость использования оборудования для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.	соответствует	
		не соответствует	
8.	Оказание медицинской организаций медицинской помощи населению других муниципальных образований.	соответствует	
		не соответствует	
9.	Длительный период простоя оборудования.	соответствует	Количество дней простоя
		не соответствует	
10.	Средняя нагрузка на оборудование в месяц за период предшествующий поломке.	соответствует	Исследований в месяц
		не соответствует	
11.	Ремонт/приобретение оборудования влияющему на снижение смертности по основным классам смертности и заболеваний.	соответствует	Указываются показатели смертности, на которые влияет оборудование
		не соответствует	
12.	Стоимость оборудования свыше 100 тыс. рублей.	соответствует	заявка не рассматривается
		не соответствует	

Необходимая информация для отбора медицинских организаций предоставляется медицинской организацией вместе с заявкой.

Отдел ресурсного обеспечения проводит оценку по каждой из указанных позиций. При выявлении несоответствий значений показателей установленным критериям отбора заявка отклоняется.

Для заявок, соответствующим критериям, дополнительно оцениваются показатели 9, 10, 11. Приоритет отдается оборудованию с максимальными значениями по данным показателям.

Приложение 2
к приказу ДОЗН КО
от 19.05.2016 № 591

Состав рабочей группы по разработке плана мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

Брежнев А.В.	Первый заместитель начальника ДОЗН КО – председатель рабочей группы
Абросова О.Е.	Заместитель начальника ДОЗН КО
Зеленина Е.М.	Заместитель начальника ДОЗН КО
Уфимцев О.Б.	Заместитель начальника ДОЗН КО
Ганиева Л.Б.	Начальник управления делами и кадрами
Сагитов А.Ф.	И.о. начальника отдела ресурсного обеспечения
Матвеева Н.А.	Заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области (по согласованию)

К участию в заседаниях рабочей группы могут привлекаться главные областные специалисты ДОЗН КО по профилям оказания медицинской помощи